

# CL-GLIDER 72 SC-1L-LABEL-20130913

## SIZE:278(W)X138(H)MM

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El Clorotalonilo pertenece al Grupo Químico de los Cloronitrilos. Evitar que el producto tome contacto con la boca, ojos o piel. Evitar inhalar la aspersión del producto. No comer, beber o fumar mientras se está manipulando el producto y lavarse bien las manos y cara antes de comer, beber o fumar. Evitar manejar los envases de forma ruda o permitir que goteen.

**Para manipular y preparar la mezcla,** usar overol impermeable, protector facial, guantes y botas de goma. **Para aplicar,** usar overol impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes y botas de goma. No dejar que el producto ingrese a cursos de agua o alcantarillados. Sacarse las ropas contaminadas y lavarlas muy bien antes de volver a utilizarlas.

**Información Ecotoxicológica:** Tóxico para organismos acuáticos, no verter en drenajes ni cursos de agua. No es tóxico para las abejas y aves.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS**  
**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**  
**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**  
**NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO**  
**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**

**Síntomas de Intoxicación:** Pueden presentarse reacciones adversas temporales como irritación de piel, ojos o tracto respiratorio.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Para todos los casos que se presentan a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **Contacto con los ojos:** Lavar de forma inmediata con grandes cantidades de agua, por al menos 15 minutos, abriendo ocasionalmente los párpados. Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Conseguir atención médica inmediata. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia y minuciosamente entre pelo, uña y pliegues cutáneos. Si la irritación persiste, conseguir atención médica. **Inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco inmediatamente. Si el paciente no está respirando, dar respiración artificial. Si la respiración presenta dificultades, dar oxígeno. Conseguir atención médica. **Ingestión:** En caso de vómito, mantener las vías respiratorias despejadas. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico conocido.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Información para el médico tratante. El ingrediente activo de este producto, pertenece al grupo químico CLORONITRILLO. Las medidas de tratamientos generales son: **DESCONTAMINACIÓN GASTROINTESTINAL:** si se ha ingerido una gran cantidad de producto en la hora anterior, el médico deberá evaluar realizar lavado gástrico. Se puede utilizar carbón activado y laxante, a menos que se haya producido diarrea. **DESCONTAMINACIÓN DERMICA:** realizar descontaminación Completa y tratar irritaciones. Continuar con tratamiento sintomático y de soporte. **Teléfonos de Emergencia:** RITA\_CHILE: (2) 2 661 94 14 / 2 777 19 94 Rotam de Chile Agroquímica Ltda: (2) 2 2339152

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL**

Almacenar en un lugar con llave, fresco, seco y bien ventilado, alejado de alimentos o piensos para animales. Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger del contacto directo con agua.

**Triple lavado de envases:** Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

# GLIDER® 72 SC

**FUNGICIDA**  
**Suspensión Concentrada (SC)**

Numero de lote:

Autorización del Servicio

Fecha de Vencimiento:

Agrícola y Ganadero N° 2619

**GLIDER® 72 SC** es un fungicida de amplio espectro, con acción de contacto protectora y preventiva. Es efectivo contra las enfermedades y cultivos señalados en las instrucciones de uso de esta etiqueta. Dentro de su formulación contiene un adherente que le proporciona una mayor resistencia al lavado por lluvias.

### COMPOSICIÓN:

**P/V**

Clorotalonilo\* ..... 72 % p/v (720 g/L)

Cofomulantes c.s.p ..... 100% p/v (1 L)

\*Tetracloroisoflantonitrilo

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO**  
**ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

**Contenido Neto: 1 Litro**



**Importado y Distribuido por:**  
**Rotam De Chile, Ltd.**  
Providencia 2318 de 31.  
Providencia - Chile.



**Fabricado por:**  
**Rotam Agrochemical Co. Ltd.**  
Unit 6, 26/F Trend Centre, No. 29  
Cheung Lee Street,  
Chai Wan, Hong Kong



**CUIDADO**

