



# CL-METSURAM 60 WG-8G-LABEL-20160107

## SIZE:100(W)X140(H)MM

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El ingrediente activo pertenece al grupo químico de las Sulfonilureas. Evitar que el producto tome contacto con la boca, ojos o piel. Evitar inhalar la aspersion del producto. No comer, beber o fumar mientras se está manipulando y aplicando el producto y lavarse bien las manos y cara antes de comer, beber o fumar. **Durante su manipulación** usar overol impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. **Durante la aplicación** usar overol impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. No dejar que el producto ingrese a cursos de agua o alcantarillados. Sacarse las ropas contaminadas y lavarlas muy bien antes de volver a utilizarlas. Almacenar en un lugar con llave, que sea fresco, seco y bien ventilado, alejado de alimentos o piensos para animales. Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger del contacto directo con agua.

**Información Ecotoxicológica:** Prácticamente no tóxico para peces, igualmente no se debe verter en drenajes ni cursos de agua. Prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

**NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**

**LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL**

**PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE**

**Síntomas de Intoxicación:** irritación de ojos, piel, mucosas y vías respiratorias, dificultad para respirar, lagrimeo, salivación excesiva, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, piloerección, letargia.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Para todos los siguientes casos trasladar al afectado a un centro asistencial. Llevar el envase o etiqueta. **Inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco y si no respira, proporcionar respiración artificial. **Ingestión:** no inducir vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con grandes cantidades de agua. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uña y pliegues cutáneos. **Contacto con los ojos:** retirar lentes de contacto óptico o cosmético. Lavar los ojos con abundante agua limpia por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, se debe lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico conocido.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** tratamiento médico: información para el médico tratante. El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo químico sulfonilurea. Las medidas de tratamiento generales son: descontaminación gastrointestinal: si se han ingerido gran cantidad y el paciente es visto dentro de la primera hora, se deberá considerar lavado gástrico previamente evaluado por el médico. Administrar carbón activado en suspensión, seguido de un laxante tipo salino a menos que se haya producido la diarrea. Evaluar el uso de un protector de la mucosa gastrointestinal. Metahemoglobinemia: se puede producir luego de grandes ingestas. Administrar 1 a 2 mg / kg de azul de metileno vía iv lentamente en los pacientes sintomáticos. Se puede repetir en 30 - 60 minutos.

**Teléfonos de Emergencia:** RITA\_CHILE: (2) 2777 19 94 Rotam de Chile Agroquímica Ltda: (2) 22339152

**NOTA AL COMPRADOR:** El producto ha sido sometido a estrictos controles de calidad durante su fabricación, con lo cual se garantiza el porcentaje del Ingrediente Activo señalado en la etiqueta. Debido a que el almacenamiento, manipulación y aplicación del producto se escapan de nuestro control directo, cualquier responsabilidad por riesgos eventuales derivados del uso del producto será del usuario

©METSURAM es marca registrada

## CUIDADO

