

CL-XENOR -1L-LABEL

SIZE:200(W)X138(H)MM

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Triadimefón pertenece al grupo químico de los Triazoles. Evitar el contacto directo con la solución. **Preparación de diluciones:** emplear delantal de PVC o ropa de seguridad, respirador con filtro, antiparras, guantes y botas de goma. **Aplicación:** emplear traje completo, respirador con filtro, antiparras, guantes y botas de goma. Antes de comer, beber o fumar, lavarse las manos, brazos y cara con abundante agua de la llave.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Si se ingiere puede causar irritación en la garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos; mantener los párpados separados. Si el afectado usa lentes de contacto, se debe lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Solicitar atención médica si se manifiesta irritación. **Inhalación:** Llevar a la persona a un lugar con aire fresco y solicitar atención médica. **Ingestión:** En caso de ser tragado, NO inducir el vómito. Solicitar atención médica inmediata. Jamás suministrar algo vía oral a una persona inconsciente. **ANTIDOTO:** No posee antídoto específico.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Tratar sintomáticamente.

XENOR® es prácticamente no tóxico para aves y abejas "Si las abejas están visitando el área de tratamiento, no aplicar este producto a cultivos en flor. Aplicar la dosis recomendada y en horas de inactividad de abejas (en las primeras horas de la tarde)". Es ligeramente tóxico para peces, de manera que los residuos no deben ser eliminados por el alcantarillado, ni fuentes de agua de ningún tipo. El agua producto del triple lavado debe vaciarse en el estanque del equipo aplicador.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS
INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN
DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HAN ESTABLECIDO LAS AUTORIDADES COMPETENTES
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR A: RITA: (2) 7771994
ROTAM DE CHILE AGROQUÍMICA LIMITADA: (2) 2233 9152

TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES VACÍOS: Llenar con agua hasta ¼ de la capacidad del envase. Cerrar el envase y agitar durante 30 seg. Repetir 3 veces esta operación. Vaciar el agua del lavado en el equipo de pulverización y aplicar en el área a tratar. Perforar e inutilizar los envases sin dañar la etiqueta. Retirar la tapa y llevarlos a un acopio autorizado para su reciclaje.

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE: Almacenaren su envase original, herméticamente cerrado, provisto de etiqueta, en recintos secos, bien ventilados, cerrado bajo llave. Evitar temperaturas extremas.

Nota al Comprador: El fabricante garantiza el porcentaje de ingrediente activo y la calidad de la formulación mientras el producto se mantenga en su envase original, sellado, etiquetado y dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falla de número de lote y/o fecha de vencimiento anula toda garantía. No se asume responsabilidad alguna por los daños ocasionados por un almacenamiento, manipulación o aplicación inadecuada o que no se ajusten a las instrucciones de esta etiqueta o provocados por factores que escapen a la responsabilidad del fabricante. La información de esta etiqueta sobre naturaleza y uso producto anula cualquier otra información, ya sea escrita u oral.

XENOR®

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

XENOR®, es un fungicida sistémico con acción curativa y protectora contra oidios, royas, septoriosis, rincosporiosis y helmintosporiosis, en los cultivos indicados en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo:	% p/v	(g/L)
Triadimefón*	50.0%	p/v (500 g/L)
Coformulantes c.s.p	100.0%	p/v (1 L)
*1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2-butan-2-ona		

AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO N° 2640

NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

FABRICADO POR:

Kingtai Chemicals Co. Ltd.
9F, Huarong Times Mansion
Hi-tech Development Zone
Binjiang Hangzhou- CHINA

Rotam Agrochemical Co., Ltd.
Unit 6, 26/F Trend Centre, No. 29
Cheung Lee Street,
Chai Wan, Hong Kong

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR



Rotam de Chile Agroquímica Ltda.
Providencia 2318 Of 31 Providencia
Santiago - Chile

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto : 1 L
Fecha de Vencimiento

Lote de Fabricación



NOCIVO

