

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 8

Helvetica Neue Condensed; Helvetica Narrow - Cuerpo 7 a 12

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 7

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

El Caldo Bوردelés pertenece al grupo químico de los Compuestos de Cobre. **CALDO BORDELES VALLÉS®**, es un fungicida bactericida en base a Sulfato Cuprocálcico. Durante su preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial. En su aplicación usar equipo de protección que impida el contacto del producto con la ropa o el cuerpo. Usar guantes de hule, traje protector de goma, botas impermeables de hule, protector facial y mascarilla para polvos. No permitir el ingreso ni la manipulación de terceras personas en áreas que están siendo sometidas a tratamientos. No aplicar con viento y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación. Después de su uso, lavar el equipo aplicador con abundante agua, cuidando de no vaciar su contenido en fuentes de agua.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Los síntomas de envenenamiento son: Dolor ardiente e irritante en la boca y faringe, náuseas, diarreas acuosas y sanguinolentas, disminución de la tensión arterial.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar a un Médico. En caso de **inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Consultar a un Médico. En caso de **ingestión:** **NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Consultar a un Médico. En caso de **contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consultar a un Médico. **TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:** Realizar tratamiento sintomático.

**ANTÍDOTO:** El tratamiento médico debe ser sintomático; efectuar lavado gástrico. Administrar BAL, EDTA o PENICILAMINA.

**ECOTOXICIDAD:** Este producto es tóxico para aves, ganado y peces; no es tóxico para abejas.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2635 38 00, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA, o a RITA-CHILE: 2 2777 19 94. El teléfono del importador es 2 2560 45 00, Santiago, Chile.

Conservar el producto en sus envases originales, bien cerrados y bajo llave. **NOTA AL COMPRADOR:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



Lote N°: Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2502  
Fecha Vencimiento:

**CALDO BORDELES VALLÉS®** es fungicida bactericida de contacto con acción preventiva. Este fungicida posee un amplio espectro de acción en el control preventivo de enfermedades que se indican en el cuadro de Instrucciones de Uso.

**Composición**  
Caldo Bوردelés\* ..... 71,97 % p/p (719,7 g/kg).  
Coformulantes, c.s.p. .... 100 % p/p (1 kg).  
\* Mezcla de hidróxido cálcico y sulfato cúprico (equivalente a 20% Cu p/p (200 g Cu/kg))

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**Contenido Neto : 25 kilos**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

Importa y Distribuye:  
**Arysta LifeScience Chile S.A.**  
El Rosal 4610, Huechuraba,  
Santiago, Chile.  
ET2502-V001-25

Fabricado por:  
**Industrias Químicas Del Vallés S.A**  
Avda. Rafael Casanova, 81.  
08100 Mollet del Vallés  
Barcelona, España.

**INSTRUCCIONES DE USO**

**CALDO BORDELES VALLÉS®**, es un fungicida bactericida de amplio espectro, recomendado para el control preventivo de las enfermedades de las siguientes especies.

**CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO**

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS g/100 L de Agua	OBSERVACIONES
Naranja, Limonero, Mandarino, Pomelo, Tangelo.	Pudrición parda de los frutos ( <i>Phytophthora citrophthora</i> ).	200 – 400	Realizar hasta 3 aplicaciones con intervalos de 25 – 30 días a comienzos de otoño o inmediatamente después de las primeras lluvias. Mojamiento 2.000 a 3.000 L de agua/há.
Almendra, Cerezo, Ciruelo, Guindo, Damasco, Duraznero, Nectarino, Plumcot.	Moniliasis, Tizón de la flor ( <i>Monilia laxa</i> ), Cloca ( <i>Taphrina deformans</i> ), Botritis ( <i>Botrytis cinerea</i> ), Tiro de munición ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> ).	500 – 750	Realizar 3 aplicaciones en forma preventiva a inicios, 50% y 100% de caída de hojas. Repetir 2 aplicaciones desde yema hinchada hasta botón floral con un intervalo de 8 – 10 días según condiciones climáticas. Mojamiento 1.500 a 2.000 L de agua/há.
Uva vinífera, Uva de mesa.	Mildiu ( <i>Plasmopara viticola</i> ).	500 – 750	Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada desde inicios de brotación con intervalos de 7 a 10 días, mientras persistan condiciones de infección (lluvias). No aplicar durante floración. Mojamiento 1.500 a 2.000 L de agua/há.
Manzano	Cancro europeo ( <i>Nectria galligena</i> ), Cáncer bacterial ( <i>Pseudomonas syringae</i> ).	500 – 750	Realizar 1 a 2 aplicaciones por temporada durante la caída de hojas. Mojamiento 1.500 a 2.000 L de agua/há.
Peral	Tizón bacteriano ( <i>Pseudomonas syringae</i> ).	500 – 750	Realizar 2 aplicaciones por temporada, una a caída de hojas y la segunda en yema hinchada. Mojamiento 1.500 a 2.000 L de agua/há.
Nogales	Peste negra ( <i>Xanthomonas arboricola PV. Juglandis = X. campestris PV. Juglandis</i> ).	<b>1er Tratamiento</b> 500 – 750 <b>2° - 4° Tratamiento</b> 300 – 400	Realizar 4 aplicaciones, la primera a inicios de brotación, la segunda a inicios de floración, la tercera con un 15% - 50% de flor pistilada y la cuarta aplicación al término de la floración. Mojamiento 2.000 a 2.500 L de agua/há.
Tomates, Papas.	Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> ), Tizón tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> *).	Kg/ha 10 – 30	Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas y repetir a los 10 – 15 días según condiciones de infección. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada. Mojamiento 400 a 600 L/há.

\*Tipo de Apareamiento: A1.

**NOTA:** El nivel de la dosis a usar (mayor o menor) dependerá del grado o condiciones de infección imperantes al momento de su aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que en esta etiqueta se indican. Se debe tener precaución en condiciones frías y húmedas, ya que se incrementan problemas de fitotoxicidad, especialmente en variedades de perales (D'anjou y Packham's Triumph).

**COMPATIBILIDAD:** **CALDO BORDELES VALLÉS®**, es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común.

**INCOMPATIBILIDAD:** **CALDO BORDELES VALLÉS®**, es incompatible con aquellos productos de marcada acción ácida o alcalina.

**TIEMPO DE REINGRESO:** No hay restricción para el reingreso de personas o animales al área tratada; a modo de precaución, reingresar al área tratada después de 24 horas después de la última aplicación. El periodo de resguardo propuesto para el ingreso de personas y animales a los sectores tratados es de 24 horas.

**CARENCIA:** **CALDO BORDELES VALLÉS®**, dadas las épocas de aplicación (uso invernal), la carencia no es relevante para los cultivos tratados.

© es Marca Registrada.

18 cm.

27 cm.



**CUIDADO**



2,7 cm.

PANTONE 347 C

PANTONE NEGRO 100 %